



T.C.  
SİVAS ŞARKIŞLA KAYMAKAMLIĞI  
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Sayı : E-72548398-115.01.01-251508525  
Konu : Su Numune Sonuçları.

16.08.2024

ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

17.05.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” gereğince Şarkışla İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Ekibimiz tarafından **14.08.2024 tarihinde Şarkışla Belediyesi (Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asker Alma Şube Başkanlığı) izlem noktasından alınan Kontrol İzlem Takip numunesi sonucu içme ve kullanma suyu mikrobiyolojik yönden uygun çıkmıştır.**

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Emre DOĞAN  
İlçe Sağlık Müdürü

EKLER:

2 Ad. (4 Syf.) Su Numune Sonucu.

**ADRES:** Şarkışla İlçe Sağlık Müdürlüğü - Kale Mh. Hastane Cd. No:27 - 58400  
SİVAS

TFI /Faks: 0346 512 1030

F-Posta: sivas.sarkislatsm@saglik.gov.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 316B878C-7047-4DF5-907B-A1AB3F204E29

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Kale Mh. Hastane Cd. No:27 Şarkışla

Telefon No: 03465121030

e-Posta: İnternet Adresi: <https://www.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi:

Bilgi için: Mustafa ARSLAN

Çevre Sağ. Tekn.

Telefon No: 03465121030





T.C  
SİVAS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SİVAS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.08.2024 / 251312116		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.08.2024 / 10:10		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.08.2024 / 14:14		
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1017 - 1 / 2086661904		
CSBYS No	I-202408070942-01		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SİVAS ŞARKIŞLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Sivas/ Şarkışla/ŞARKIŞLA/SİVAS		
Numune İzleme Noktası	Şarkışla Belediyesi Jandarma Kom. İzlem Noktası / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Rutin İzlemesi Takip	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	14.08.2024 - 14:15	Kontrol İzleme Takip	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETIKETLİ	500ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	14.08.2024 16:07	15.08.2024 13:29	
Raporlama Tarihi	15.08.2024		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1:2014		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 15.08.2024

1/2



T.C  
SİVAS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SİVAS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.08.2024 / 251312116
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.08.2024 / 10:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.08.2024 / 14:14
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1017 - 1 / 2086661904
CSBYS No	I-202408070942-01
Rapor Sayfa Sayısı	2

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

<b>Açıklamalar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.</li><li>- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.</li><li>- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, SİVAS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.</li><li>- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.</li><li>- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve SİVAS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.</li><li>- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.</li><li>- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.</li><li>- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)</li></ul>
---

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**SEMA TAŞAR**

Biyolog

15.08.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**AYHAN YALNIZ**

Uzm. BİYOLOG

15.08.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.08.2024

2/2



T.C  
SİVAS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SİVAS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.08.2024 / 251309151
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.08.2024 / 10:05
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.08.2024 / 14:18
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1018 - 1 / 2086662102
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SİVAS ŞARKIŞLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	ŞARKIŞLA ASKER ALMA ŞUBE BAŞKANLIĞI/ŞARKIŞLA/SİVAS		
Numune İzleme Noktası	ŞARKIŞLA ASKER ALMA ŞUBE BAŞKANLIĞI		
Numunenin Geliş Sebebi	ASKERİ BİRLİK (690 SAYILI KHK MADDE 23'GÖRE)	SEÇİMLİ ANALİZLER	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	14.08.2024 - 14:26	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU		---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri			
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ		
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	SİVAS ŞARKIŞLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	14.08.2024 16:07	15.08.2024 13:29	
Raporlama Tarihi	15.08.2024		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1:2014		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

15.08.2024

1/2



T.C  
SİVAS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SİVAS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

SİVAS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	14.08.2024 / 251309151
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.08.2024 / 10:05
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.08.2024 / 14:18
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1018 - 1 / 2086662102
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, SİVAS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve SİVAS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfü): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**SEMA TAŞAR**  
Biyolog  
15.08.2024

Laboratuvar Sorumlusu  
**AYHAN YALNIZ**  
Uzm. BİYOLOG  
15.08.2024