

Etikimza Belge No : j92mos4u2q5fe4ab8157

Deney Raporu Test Report

AB-0038-T

13928/25

10-25

Müşterinin Adı/ Adresi

Customer Name / Address

Numunenin Adı ve Örnekleme Tarihi

Name And Sampling Date of the Sample

Numunenin Alındığı Yer

Sampling Location

Numuneyi Alan Kuruluş

Sampled by

Proje No

Project Number

Numunenin Kabul Tarihi

Date of Sample Acceptance

Numunenin Teslim Koşulları

Delivery Conditions of the Sample

Numunenin Miktarı

Amount of the Sample

Numunenin Alınış Şekli ve Amacı

Way and Aim the Sampling

Numune Alım Standardı

Standard of Sampling

Deney Kapsamı

Scope of Analysis

ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KAYALIYOKUŞ MAH. CUMHURİYET CAD. / 27 C SİVAS / ŞARKIŞLA

S145992 - SU NUMUNESİ - 10.10.2025

ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ - ARITMA ÇIKIŞ NOKTASI

Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş. - Abdurrahman KARACA

P 519593_Rev.1

11.10.2025

Numune, TS EN ISO 5667-3 - Su Kalitesi - Numune Alma - Bölüm 3: Su Numunelerin Korunması ve Elleçlenmesi standardına göre saklama koşullarına uygun, belirtilen sürede ve mühürlü (Mühür No: ÇNR 44057) olarak teslim edilmiştir
0.5L SK*3, 1L CAM*2, 0.5L PLS*2, 10L PLS, 0.1L PLS*2, 1L PLS, 0.1L CAM*2

Anlık ve KONTROL AMAÇLI kapsamında alınmıştır

TS ISO 5667-5

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliğe göre Bakır (Cu); Arsenik (As); Antimon (Sb); Amonyum; Alüminyum (Al); Aldrin; Alachlor; Acrylamide; Acetochlor; Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini; Benzene; 1,2-dichloroethane; Diklororasetik asit; Sipermetrin; Parathion; Siyanür (CN⁻); Pebulate; Paraquat; Oktabromodifenil Eter; Naftalin; Diklobenil; Cryptosporidium oost; Saksitoksin; Mikrosistin-LR; Silindrospermopsis; Anatoksin; Trikloroasetik asit; Vanadyum (V); Toplam Pestisit; Toplam Organik Karbon (TOC); Toplam Koliform; Tetrachloroethylene(Perkloroetilen); Sülfat (SO₄²⁻); Sodyum (Na); Selenyum (Se); Renk; pH; Pentachlorophenol; Pendimethalin; Parathion-Methyl; Nitrit (NO₂⁻); Nitrat (NO₃⁻); Nikel (Ni); Metolachlor; Mangan (Mn); Linuron; Kurşun (Pb); Krom (Cr); Kobalt (Co); Klorür (Cl⁻); Kadmium (Cd); İletkenlik; Florür (F⁻); Fenthion; Fenol ve Fenol Bileşiklerinin Tayini; Fekal Streptokok; Fekal Koliform; Diuron; Dichlorvos; Dichloromethane; Demir (Fe); Çinko (Zn); Civa (Hg); Chlorothalonil; Chloroacetic Acid; Carbendazim; Captan; Bulanıklık; Bromür (Br⁻); Bromoxynil; Bromate; Bor (B); Berilyum (Be); Benzo (a) Pyrene; Baryum (Ba); 4-Chloroaniline; 2,4-D Iso Octyl Ester; Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-Ethyl); Chlordane (Cis+Trans); Dieldrin; Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP); Dicofol; DDT (Total); 1,1-Dichloroethane; Vinyl Chloride; Trihalometanlar; Trifluraline; Triclosan; Trichloroethylene; Tribenuron-Methyl; Terbutryn; Permethrin; Pentachlorobenzene; Orto Fosfat Fosforu(Fosfat Fosforu); Hexachlorocyclohexan (HCH); Hexachlorobenzene (HCB); Heptachlor Epoxide; Heptachlor; Ethylene Thiourea (ETU) parametrelerinin analizi

Deneyin Başlama/Bitiş Tarihi

Start of the Test/ Finish of the Test

Açıklamalar

Remarks

11.10.2025 - 20.10.2025

ARITMA ÇIKIŞ NOKTASI / Numune müşteri tarafından alınmış olup numune alındığı şekliyle deneye tabii tutulmuştur.

Hana Arge ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen Cryptosporidium oost parametresine ait deney raporu ek olarak tarafınıza takdim edilmiştir. Görüş ve yorumlar; ölçüm, örnekleme ve analizi yapılmış olan numunelere ait sonuçlar için geçerlidir. Sonuçların sınır değerlere göre uygunluk beyanı tablo altında * ile verilmiştir.

Raporun Sayfa Sayısı

Number of the Pages of the Report

Koordinatlar

Coordinates

Meteorolojik Koşullar

Meteorological Conditions

6

39.289477/36.468895

Hava: AÇIK/ Sıcaklık: 14°C

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney/ölçüm metotları bu raporun ilgili kısımlarında verilmiştir.

The testing and / or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given in the related part of this report.

Bu rapor ÇINAR ÇEVRE LABORATUVARI A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.

This document has been signed with E-SIGNATURE within the scope of Electronic Signature Law No. 5070.

Rp.372 / Rev.09 /29.03.2019-10.05.2023

Sayfa 1 / 6



Etikimza Belge No : j92mos4u2q5fe4ab8157

Deney Raporu Test Report

AB-0038-T

13928/25

10-25

No	Parametre Parameter	Birim Unit	Analiz Sonucu Test Result	İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik Kılavuz Değeri	İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik Kılavuz Değerleri			Analiz Methodu Test Method
					A1	A2	A3	
1	pH	-	7,84	A1	≤ 9,5-6,5≤	≤ 9,5-6,5≤	≤ 9,5-6,5≤	SM 4500 H ⁺ B
2	Bulanıklık	NTU	0,678	A1	1	50	500	TS EN ISO 7027-1
3	İletkenlik	μS/cm	405	A1	2500	-	25000	TS 9748 EN 27888
4	Renk	Pt-Co	<5	A1	15	30	150	SM 2120 C
5	Alüminyum (Al)	μg/L	115	A1	200	500	2000	TS EN ISO 17294-1,2
6	Amonyum	mg/L	<0,021	A1	0,5	2,5	5	SM 4500 NH ₃ B-F
7	Antimon (Sb)	μg/L	<0,5	A1	5	15	50	TS EN ISO 17294-1,2
8	Arsenik (As)	μg/L	2,97	A1	10	40	100	TS EN ISO 17294-1,2
9	Bakır (Cu)	μg/L	3,06	A1	2000	5000	20000	TS EN ISO 17294-1,2
10	Baryum (Ba)	μg/L	88	A1	2000	-	20000	TS EN ISO 17294-1,2
11	Berilyum (Be)	μg/L	<0,5	A1	60	300	600	TS EN ISO 17294-1,2
12	Bor (B)	μg/L	<20	A1	1000	1250	5000	TS EN ISO 17294-1,2
13	Bromat	μg/L	<10	A1	10	12	100	SM 4110 D
14	Civa (Hg)	μg/L	<0,1	A1	1	2,5	5	TS EN ISO 17294-1,2
15	Çinko (Zn)	μg/L	61,3	A1	3000	6000	12000	TS EN ISO 17294-1,2
16	Demir (Fe)	μg/L	6,53	A1	200	1000	2000	TS EN ISO 17294-1,2
17	Fenoller	mg/L	< 0,001	A1	0,002	0,005	0,01	EPA 3510 C EPA 8270 E
18	Florür	μg/L	<100	A1	1500	5000	7500	SM 4110 B
19	Kadmiyum (Cd)	μg/L	<0,5	A1	5	15	50	TS EN ISO 17294-1,2
20	Klorür	mg/L	9,12	A1	250	-	1250	SM 4110 B
21	Kobalt (Co)	μg/L	<0,5	A1	800	-	2600	TS EN ISO 17294-1,2
22	Krom (Cr)	μg/L	<1	A1	50	500	1000	TS EN ISO 17294-1,2
23	Kurşun (Pb)	μg/L	<0,5	A1	10	50	100	TS EN ISO 17294-1,2
24	Mangan (Mn)	μg/L	3,44	A1	50	100	250	TS EN ISO 17294-1,2
25	Nikel (Ni)	μg/L	<5	A1	20	30	200	TS EN ISO 17294-1,2
26	Nitrat	mg/L	1,15	A1	50	-	330	SM 4110 B
27	Nitrit	mg/L	< 0,33	A1	0,5	-	3,33	SM 4110 B
28	Fosfat Fosforu (Orto Fosfat)	mg/L	< 0,1	A1	0,4	0,7	-	SM 4110 B
29	Selenyum (Se)	μg/L	<0,5	A1	10	20	100	TS EN ISO 17294-1,2

Bu rapor ÇINAR ÇEVRE LABORATUVARI A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.

This document has been signed with E-SIGNATURE within the scope of Electronic Signature Law No. 5070.

Rp.372 / Rev.09 /29.03.2019-10.05.2023

Sayfa 2 / 6



Etikimza Belge No : j92mos4u2q5fe4ab8157

Deney Raporu Test Report

AB-0038-T

13928/25

10-25

No	Parametre Parameter	Birim Unit	Analiz Sonucu Test Result	İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artırılması Hakkında Yönetmelik Kılavuz Değeri	İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artırılması Hakkında Yönetmelik Kılavuz Değerleri			Analiz Methodu Test Method
					A1	A2	A3	
30	Siyanür	µg/L	<5	A1	50	-	125	SM 4500 CN- C ve E
31	Sodyum (Na)	mg/L	27,3	A1	200	-	2000	TS EN ISO 17294-1,2
32	Sülfat	mg/L	27,9	A1	250	-	1250	SM 4110 B
33	Toplam Organik Karbon	mg/L	< 4	A1	4	4,7	10	TS 8195 EN 1484
34	1,1-Dikloroetan	µg/L	< 0,1	A1	140	-	700	EPA 5030 C EPA 8260 D
35	1,2-Dikloroetan	µg/L	< 0,1	A1	3	-	15	EPA 5030 C EPA 8260 D
36	2,4-d izooktil ester	µg/L	<0,1	A1	0,1	0,14	0,25	EPA 3510 C EPA 8270 E
37	4-kloroanilin	µg/L	<0,005	A1	0,1	-	0,33	İşletme İçi Metot Ta.352
38	Akrilamid	µg/L	< 0,1	A1	0,1	-	0,3	İşletme İçi Metot Ta.314
39	Alaklor	µg/L	< 0,02	A1	0,1	0,14	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
40	Aldrin	µg/L	<0,005	A1	0,03	0,04	0,1	İşletme İçi Metot Ta.352
41	Acetoklor	µg/L	< 0,005	A1	0,1	0,11	0,25	İşletme İçi Metot Ta.352
42	Benzen	µg/L	< 0,1	A1	1	-	3	EPA 5030 C EPA 8260 D
43	Benzo(a)piren	µg/L	<0,005	A1	0,01	0,02	0,03	İşletme İçi Metot Ta.352
44	Bromoksinil	µg/L	< 0,05	A1	0,1	-	0,2	İşletme İçi Metot Ta.314
45	Bromür	µg/L	<100	A1	2000	4000	6500	SM 4110 B
46	Di (2-etilhekzil) fitalat (DEHP)	µg/L	<1	A1	10	15	35	EPA 3510 C EPA 8270 E
47	Dieldrin	µg/L	<0,005	A1	0,03	0,04	0,15	İşletme İçi Metot Ta.352
48	Dikloroasetik asit	µg/L	< 0,1	A1	0,1	-	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
49	Diklobenil	µg/L	<0,005	A1	0,1	-	0,25	İşletme İçi Metot Ta.352
50	Diklorometan	µg/L	< 0,1	A1	20	-	100	EPA 5030 C EPA 8260 D
51	Diklorvos	µg/L	< 0,05	A1	0,1	0,12	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
52	Dikofol	µg/L	<0,005	A1	0,1	0,5	0,65	İşletme İçi Metot Ta.352
53	Diuron	µg/L	< 0,02	A1	0,1	0,3	1	İşletme İçi Metot Ta.314
54	Etilen tiyoüre (ETU)	µg/L	< 0,1	A1	0,1	0,25	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
55	Fentiyon	µg/L	< 0,02	A1	0,1	-	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
56	Hekzakloro-benzen (HCB)	µg/L	<0,005	A1	0,05	0,15	0,25	İşletme İçi Metot Ta.352
57	Hekzakloro-sikloheksan (HCH)	µg/L	<0,005	A1	0,1	-	0,5	İşletme İçi Metot Ta.352
58	Heptaklor	µg/L	<0,005	A1	0,03	0,06	0,1	İşletme İçi Metot Ta.352
59	Heptaklor epoksit	µg/L	<0,005	A1	0,03	0,045	0,15	İşletme İçi Metot Ta.352

Bu rapor ÇINAR ÇEVRE LABORATUVARI A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.

This document has been signed with E-SIGNATURE within the scope of Electronic Signature Law No. 5070.

Rp.372 / Rev.09 /29.03.2019-10.05.2023

Sayfa 3 / 6



Etikimza Belge No : j92mos4u2q5fe4ab8157

Deney Raporu Test Report

AB-0038-T

13928/25

10-25

No	Parametre Parameter	Birim Unit	Analiz Sonucu Test Result	İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artırılması Hakkında Yönetmelik Kılavuz Değeri	İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artırılması Hakkında Yönetmelik Kılavuz Değerleri			Analiz Methodu Test Method
					A1	A2	A3	
60	Kaptan	µg/L	< 0,1	A1	0,1	-	0,5	EPA 3510 C EPA 8270 E
61	Karbendazim	µg/L	< 0,02	A1	0,1	-	0,2	İşletme İçi Metot Ta.314
62	Klorotalonil	µg/L	<0,005	A1	0,1	0,3	0,5	İşletme İçi Metot Ta.352
63	Klordan (Cis+Trans)	µg/L	<0,005	A1	0,1	0,13	0,5	İşletme İçi Metot Ta.352
64	Klorpirifos	µg/L	< 0,05	A1	0,1	0,15	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
65	Linuron	µg/L	< 0,02	A1	0,1	-	0,25	İşletme İçi Metot Ta.314
66	Metolaklor	µg/L	< 0,02	A1	0,1	0,11	0,3	İşletme İçi Metot Ta.314
67	Kloroasetik asit	µg/L	< 0,1	A1	0,1	-	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
68	Naftalin	µg/L	<0,005	A1	100	120	500	İşletme İçi Metot Ta.352
69	*Oktabromodifenil eter	µg/L	<1	A1	9	13	30	EPA 3510 C EPA 8270 E
70	Parakuat	µg/L	< 0,1	A1	0,1	-	0,33	İşletme İçi Metot Ta.314
71	Paration-etil (Paration)	µg/L	<0,1	A1	0,1	0,5	2	İşletme İçi Metot Ta.314
72	Paration-metil	µg/L	<0,005	A1	0,1	0,5	2	İşletme İçi Metot Ta.352
73	Pebulate	µg/L	< 0,1	A1	0,1	-	-	İşletme İçi Metot Ta.314
74	Pendimetalin	µg/L	< 0,05	A1	0,1	-	0,25	İşletme İçi Metot Ta.314
75	Pentaklorobenzen	µg/L	<0,005	A1	3	6	10	İşletme İçi Metot Ta.352
76	Pentaklorofenol	µg/L	<0,1	A1	0,1	-	0,3	EPA 3510 C EPA 8270 E
77	Permetrin	µg/L	< 0,05	A1	0,1	-	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
78	Poliklorlubifeniller (PCB'ler)	µg/L	<0,005	A1	0,05	-	0,15	İşletme İçi Metot Ta.352
79	Sipermetrin	µg/L	<0,005	A1	0,1	-	1	İşletme İçi Metot Ta.352
80	Terbutrin	µg/L	< 0,1	A1	0,1	0,2	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
81	Tetrakloroetilen	µg/L	< 0,1	A1	10	50	100	EPA 5030 C EPA 8260 D
82	Toplam DDT	µg/L	<0,005	A1	0,1	0,25	0,5	İşletme İçi Metot Ta.352
83	Toplam Pestisit	mg/L	<0,0001	A1	0,0005	-	-	Hesaplama Metodu
84	Tribenuron-metil	µg/L	< 0,1	A1	0,1	0,11	0,25	İşletme İçi Metot Ta.314
85	Trifluralin	µg/L	<0,005	A1	0,1	0,5	1	İşletme İçi Metot Ta.352
86	Trihalometanlar	µg/L	1,22	A1	100	-	250	EPA 5030 C EPA 8260 D
87	Trikloroasetik asit	µg/L	< 0,1	A1	0,1	-	0,5	İşletme İçi Metot Ta.314
88	Trikloroetilen	µg/L	< 0,1	A1	10	20	50	EPA 5030 C EPA 8260 D
89	Trikloran	mg/L	< 0,0001	A1	0,3	-	0,8	İşletme İçi Metot Ta.314

Bu rapor ÇINAR ÇEVRE LABORATUVARI A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.

This document has been signed with E-SIGNATURE within the scope of Electronic Signature Law No. 5070.

Rp.372 / Rev.09 /29.03.2019-10.05.2023

Sayfa 4 / 6



Etikimza Belge No : j92mos4u2q5fe4ab8157

Deney Raporu Test Report

AB-0038-T

13928/25

10-25

No	Parametre Parameter	Birim Unit	Analiz Sonucu Test Result	İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artırılması Hakkında Yönetmelik Kılavuz Değeri	İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Artırılması Hakkında Yönetmelik Kılavuz Değerleri			Analiz Methodu Test Method
					A1	A2	A3	
90	Vanadyum (V)	µg/L	1,71	A1	15	50	150	TS EN ISO 17294-1,2
91	Vinil klorür	µg/L	< 0,1	A1	0,5	2,5	10	EPA 5030 C EPA 8260 D
92	Anatoksin	µg/L	< 1	A1	3	-	15	İşletme İçi Metot Ta.314
93	Silindrospermopsin	µg/L	< 1	A1	1	-	5	İşletme İçi Metot Ta.314
94	Mikrosistin-LR	µg/L	< 1	A1	1	-	5	İşletme İçi Metot Ta.314
95	Saksitoksin	µg/L	< 1	A1	1	-	5	İşletme İçi Metot Ta.314
96	Fekal Koliform	EMS/100 ml	< 1,8	A1	20	2000	20000	SM 9221 E
97	Fekal Streptokok	EMS/100 ml	< 1,8	A1	20	1000	10000	SM 9230 B
98	Toplam Koliform	EMS/100 ml	< 1,8	A1	50	5000	50000	SM 9221 B

Bu rapor ÇINAR ÇEVRE LABORATUVARI A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.

This document has been signed with E-SIGNATURE within the scope of Electronic Signature Law No. 5070.

Rp.372 / Rev.09 /29.03.2019-10.05.2023

Sayfa 5 / 6



Etikimza Belge No : j92mos4u2q5fe4ab8157

Deney Raporu Test Report

AB-0038-T

13928/25

10-25

* TÜRKAK Akreditasyon Belgesi kapsamı dışında gerçekleştirilmiştir.

*Uygunluk beyanı TÜRKAK kapsamında örnekleme ve analizi yapılmış olan bu numunede Sipermetrin; Chlorothalonil; Bromoxynil; Benzo (a) Pyrene; Fenthion; Acetochlor; Acrylamide; Pentachlorophenol; Fenoller; Diuron ; Carbendazim; Siyanür (CN⁻); Selenyum (Se); Kurşun (Pb); Arsenik (As); Kobalt (Co); Mangan (Mn); Sodyum (Na); Vanadyum (V); Pebulate; Paraquat; Naftalin; Diklobenil; Saksitoksin; Mikrosistin-LR; Silindropermopsin; Anatoksin; Trikloroasetik asit;Pendimethalin; Chloroacetic Acid; Toplam Pestisit; Toplam Organik Karbon (TOC); Tetrachloroethylene (Perkloroetilen); Sülfat (SO₄²⁻); Renk; Parathion-Methyl; Nitrit (NO₂⁻); Nitrat (NO₃⁻); Nikel (Ni); Metolachlor; Linuron; Krom (Cr); Klorür (Cl⁻); Kadmium (Cd); İletkenlik; Florür (F⁻); Dichlorvos; Dichloromethane; Demir (Fe); Çinko (Zn); Civa (Hg); Captan; Bromür (Br⁻); Bulanıklık ; Toplam Koliform; Bromate; Bor (B); Berilyum (Be); Baryum (Ba); Bakır (Cu); Antimon (Sb); Amonyum; Aldrin; Fekal Koliform Alachlor; Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini; Benzene; Diklororasetik asit; Vinyl Chloride; Trihalometanlar ; Trifluraline; Triclosan; Trichloroethylene; Tribenuron-Methyl; Terbutryn; Permethrin; Pentachlorobenzene; Orto Fosfat Fosforu(Fosfat Fosforu); 4-Chloroaniline; Hexachlorobenzene (HCB); Heptachlor Epoxide; Heptachlor; Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-Ethyl); DDT (Total); Di (2- Ethylhexyl) Phthalate (DEHP); Dicofol; Hexachlorocyclohexan (HCH); 2,4-D Iso Octyl Ester; 1,1-Dichloroethane; Chlordane (Cis+Trans); Ethylene Thiourea (ETU); Dieldrin; Fekal Streptokok; Parathion-Ethyl; Alüminyum (Al); 1,2-Dichloroethane; Nitrat parametreleri için değerlendirilmiş ve İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliğe göre aşan değer bulunmamaktadır.

*Değerlendirmenin yapıldığı şartname/ Yönetmelik/Standart: İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

Yayınlanma Tarihi/Onay Tarihi

Published Date/Approval Date

23.10.2025

Raporu Kontrol Eden

Checked by

Ergin Yılmaz
Kimyager / Lab. Müdür Yardımcısı V.
e-imzalıdır

Raporu Onaylayan

Approved by

Atıf B. TOPALOĞLU
Kimyager /Laboratuvar Müdürü
e-imzalıdır

Bu analiz raporu laboratuvara gelen numuneyi temsil eder.

This analysis report represents the sample accepted by the laboratory.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ÇINAR ÇEVRE LABORATUVARI A.Ş., TÜRKAK'tan AB-0038-T TS EN ISO IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

ÇINAR ÇEVRE LABORATUVARI A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0038-T for TS EN ISO IEC 17025 as test laboratory

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The testing and / or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Numuneler 30 gün süre ile "TS EN ISO 5667-3 – Su Kalitesi – Numune Alma – Bölüm 3: Su Numunelerin Korunması ve Elleçlenmesi" standardı çerçevesinde saklanır. Bu süre içerisinde kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan bozulan veya tehlike arz eden numuneler, numune saklama süresinin bitimi beklemeden imha edilir.

The samples are stored for 30 days in accordance with TS EN ISO 5667-3 - Water Quality - Sampling - Part 3: Preservation and handing of water samples. Samples that are chemically, microbiologically and physically disruptive or dangerous during this time shall be destroyed without waiting for the end of the sample storage period. "

Bu rapor ÇINAR ÇEVRE LABORATUVARI A.Ş.'nin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.

This document has been signed with E-SIGNATURE within the scope of Electronic Signature Law No. 5070.

Rp.372 / Rev.09 /29.03.2019-10.05.2023

Sayfa 6 / 6

